

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftragsnr.:	3180482-1
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Projekt:	Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II"		

Kurze Liste		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005					
ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung					
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	IP17 EG	55.0	61.8	45.0	56.2		
IPkt002	IP17 1.OG	55.0	63.5	45.0	57.9		
IPkt003	IP18 EG	55.0	65.9	45.0	60.3		
IPkt004	IP18 1.OG	55.0	67.7	45.0	62.1		
IPkt005	IP19 EG	55.0	59.6	45.0	54.0		
IPkt006	IP19 1.OG	55.0	61.1	45.0	55.5		
IPkt007	IP28 EG	55.0	57.0	45.0	51.4		
IPkt008	IP28 1.OG	55.0	58.2	45.0	52.6		
IPkt009	IP29 EG	55.0	56.6	45.0	51.0		
IPkt010	IP29 1.OG	55.0	57.9	45.0	52.3		
IPkt011	IP30 EG	55.0	56.4	45.0	50.8		
IPkt012	IP30 1.OG	55.0	57.7	45.0	52.0		
IPkt013	IP31 EG	55.0	56.2	45.0	50.6		
IPkt014	IP31 1.OG	55.0	57.5	45.0	51.9		
IPkt015	IP32 EG	55.0	56.1	45.0	50.5		
IPkt016	IP32 1.OG	55.0	57.3	45.0	51.7		
IPkt017	IP35 EG	55.0	55.7	45.0	50.1		
IPkt018	IP35 1.OG	55.0	57.0	45.0	51.3		
IPkt019	IP35 DG	55.0	57.7	45.0	52.1		
IPkt020	IP36 EG	55.0	55.6	45.0	50.0		
IPkt021	IP36 1.OG	55.0	56.8	45.0	51.2		
IPkt022	IP36 DG	55.0	57.4	45.0	51.8		

F1 drücken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftragsnr.:	3180482-1
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Projekt:	Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II"		

Mittlere Liste »		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach DIN 18005			
IPkt001 »	IP17 EG	ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544684.94 m		y = 5411698.35 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	58.8	58.8	53.2	53.2
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	58.7	61.8	53.1	56.2
	Summe		<b>61.8</b>		<b>56.2</b>

IPkt002 »	IP17 1.OG	ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544684.94 m		y = 5411698.35 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	60.8	60.8	55.1	55.1
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	60.3	63.5	54.6	57.9
	Summe		<b>63.5</b>		<b>57.9</b>

IPkt003 »	IP18 EG	ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544721.05 m		y = 5411696.16 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	63.2	63.2	57.6	57.6
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	62.5	65.9	56.9	60.3
	Summe		<b>65.9</b>		<b>60.3</b>

IPkt004 »	IP18 1.OG	ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544721.05 m		y = 5411696.16 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	65.1	65.1	59.5	59.5
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	64.3	67.7	58.7	62.1
	Summe		<b>67.7</b>		<b>62.1</b>

IPkt005 »	IP19 EG	ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544708.86 m		y = 5411665.61 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	56.7	56.7	51.1	51.1
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	56.4	59.6	50.8	54.0
	Summe		<b>59.6</b>		<b>54.0</b>

IPkt006 »	IP19 1.OG	ohne LSW		Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544708.86 m		y = 5411665.61 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	58.2	58.2	52.6	52.6
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	58.0	61.1	52.4	55.5
	Summe		<b>61.1</b>		<b>55.5</b>

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftragsnr.:	3180482-1
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Projekt:	Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II"		

IPkt007 »	IP28 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544722.54 m		y = 5411624.74 m		z = 343.34 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.1	54.1	48.5	48.5		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	53.8	57.0	48.2	51.4		
	Summe		<b>57.0</b>		<b>51.4</b>		

IPkt008 »	IP28 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544722.54 m		y = 5411624.74 m		z = 346.34 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	55.2	55.2	49.6	49.6		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	55.1	58.2	49.5	52.6		
	Summe		<b>58.2</b>		<b>52.6</b>		

IPkt009 »	IP29 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544743.86 m		y = 5411610.28 m		z = 342.88 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	53.8	53.8	48.2	48.2		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	53.4	56.6	47.8	51.0		
	Summe		<b>56.6</b>		<b>51.0</b>		

IPkt010 »	IP29 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544743.86 m		y = 5411610.28 m		z = 345.88 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	55.0	55.0	49.4	49.4		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	54.8	57.9	49.2	52.3		
	Summe		<b>57.9</b>		<b>52.3</b>		

IPkt011 »	IP30 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544764.79 m		y = 5411595.82 m		z = 342.69 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	53.6	53.6	48.0	48.0		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	53.2	56.4	47.6	50.8		
	Summe		<b>56.4</b>		<b>50.8</b>		

IPkt012 »	IP30 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544764.79 m		y = 5411595.82 m		z = 345.69 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.8	54.8	49.2	49.2		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	54.5	57.7	48.9	52.0		
	Summe		<b>57.7</b>		<b>52.0</b>		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftragsnr.:	3180482-1
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Projekt:	Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II"		

IPkt013 »	IP31 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544786.55 m		y = 5411581.44 m		z = 342.70 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	53.4	53.4	47.8	47.8		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	53.0	56.2	47.4	50.6		
Summe			<b>56.2</b>		<b>50.6</b>		

IPkt014 »	IP31 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544786.55 m		y = 5411581.44 m		z = 345.70 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.6	54.6	49.0	49.0		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	54.3	57.5	48.7	51.9		
Summe			<b>57.5</b>		<b>51.9</b>		

IPkt015 »	IP32 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544807.99 m		y = 5411567.00 m		z = 342.55 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	53.3	53.3	47.7	47.7		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	52.9	56.1	47.2	50.5		
Summe			<b>56.1</b>		<b>50.5</b>		

IPkt016 »	IP32 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544807.99 m		y = 5411567.00 m		z = 345.55 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.4	54.4	48.8	48.8		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	54.2	57.3	48.5	51.7		
Summe			<b>57.3</b>		<b>51.7</b>		

IPkt017 »	IP35 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544829.31 m		y = 5411552.26 m		z = 342.08 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	52.9	52.9	47.3	47.3		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	52.5	55.7	46.9	50.1		
Summe			<b>55.7</b>		<b>50.1</b>		

IPkt018 »	IP35 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544829.31 m		y = 5411552.26 m		z = 345.08 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.1	54.1	48.5	48.5		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	53.8	57.0	48.2	51.3		
Summe			<b>57.0</b>		<b>51.3</b>		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftragsnr.:	3180482-1
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		
Projekt:	Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II"		


IPkt019 »	IP35 DG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544829.31 m		y = 5411552.26 m		z = 348.08 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.7	54.7	49.1	49.1		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	54.7	57.7	49.1	52.1		
	Summe		<b>57.7</b>		<b>52.1</b>		

IPkt020 »	IP36 EG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544860.59 m		y = 5411531.50 m		z = 341.95 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	52.8	52.8	47.1	47.1		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	52.4	55.6	46.8	50.0		
	Summe		<b>55.6</b>		<b>50.0</b>		

IPkt021 »	IP36 1.OG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544860.59 m		y = 5411531.50 m		z = 344.95 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	53.9	53.9	48.3	48.3		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	53.7	56.8	48.1	51.2		
	Summe		<b>56.8</b>		<b>51.2</b>		

IPkt022 »	IP36 DG	ohne LSW				Einstellung: Referenzeinstellung	
		x = 4544860.59 m		y = 5411531.50 m		z = 347.95 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb002 »	B 8 - Fahrtrichtung SO	54.4	54.4	48.7	48.7		
STRb001 »	B 8 - Fahrtrichtung NW	54.4	57.4	48.7	51.8		
	Summe		<b>57.4</b>		<b>51.8</b>		

# Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing  
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.  
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


## Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Tag (6h-22h)  
Pegel  
dB(A)



# Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing  
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.  
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


## Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Tag (6h-22h)  
Pegel  
dB(A)



# Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing  
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.  
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009

## Legende


- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Tag (6h-22h)  
Pegel  
dB(A)





# Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing  
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg. Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


## Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)  
Pegel  
dB(A)



# Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker  
II", Geltolfing  
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.  
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


## Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)  
Pegel  
dB(A)



# Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH  
Kristina Hiltz B. Eng.

Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing  
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg. Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009

## Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)  
Pegel  
dB(A)

