

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Firma: | IFB Eigenschenk GmbH | Auftragsnr.: | 3180482-1 |
| Bearbeiter: | Kristina Hiltz B. Eng. | | |
| Projekt: | Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II" | | |

| Kurze Liste | | Punktberechnung | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------------------|-------|----------------|-------|--|--|--|--|
| Immissionsberechnung | | Beurteilung nach DIN 18005 | | | | | | | |
| mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | | | | | | | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | | | | | |
| | | IRW | L r,A | IRW | L r,A | | | | |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | | | | |
| IPkt001 | IP17 EG | 55.0 | 55.7 | 45.0 | 50.1 | | | | |
| IPkt002 | IP17 1.OG | 55.0 | 57.6 | 45.0 | 52.0 | | | | |
| IPkt003 | IP18 EG | 55.0 | 57.6 | 45.0 | 52.0 | | | | |
| IPkt004 | IP18 1.OG | 55.0 | 64.2 | 45.0 | 58.5 | | | | |
| IPkt005 | IP19 EG | 55.0 | 53.9 | 45.0 | 48.3 | | | | |
| IPkt006 | IP19 1.OG | 55.0 | 55.3 | 45.0 | 49.7 | | | | |
| IPkt007 | IP28 EG | 55.0 | 52.2 | 45.0 | 46.6 | | | | |
| IPkt008 | IP28 1.OG | 55.0 | 53.0 | 45.0 | 47.3 | | | | |
| IPkt009 | IP29 EG | 55.0 | 51.7 | 45.0 | 46.1 | | | | |
| IPkt010 | IP29 1.OG | 55.0 | 52.5 | 45.0 | 46.9 | | | | |
| IPkt011 | IP30 EG | 55.0 | 51.4 | 45.0 | 45.8 | | | | |
| IPkt012 | IP30 1.OG | 55.0 | 52.2 | 45.0 | 46.6 | | | | |
| IPkt013 | IP31 EG | 55.0 | 51.2 | 45.0 | 45.6 | | | | |
| IPkt014 | IP31 1.OG | 55.0 | 52.0 | 45.0 | 46.4 | | | | |
| IPkt015 | IP32 EG | 55.0 | 51.1 | 45.0 | 45.5 | | | | |
| IPkt016 | IP32 1.OG | 55.0 | 51.9 | 45.0 | 46.3 | | | | |
| IPkt017 | IP35 EG | 55.0 | 50.8 | 45.0 | 45.2 | | | | |
| IPkt018 | IP35 1.OG | 55.0 | 51.8 | 45.0 | 46.2 | | | | |
| IPkt019 | IP35 DG | 55.0 | 52.8 | 45.0 | 47.2 | | | | |
| IPkt020 | IP36 EG | 55.0 | 51.2 | 45.0 | 45.6 | | | | |
| IPkt021 | IP36 1.OG | 55.0 | 52.3 | 45.0 | 46.7 | | | | |
| IPkt022 | IP36 DG | 55.0 | 53.1 | 45.0 | 47.5 | | | | |

F1 drücken, um Hinweise zu weiteren Features zu erhalten.

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Firma: | IFB Eigenschenk GmbH | Auftragsnr.: | 3180482-1 |
| Bearbeiter: | Kristina Hiltz B. Eng. | | |
| Projekt: | Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II" | | |

| Mittlere Liste » | | Punktberechnung | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Immissionsberechnung | | Beurteilung nach DIN 18005 | | | |
| IPkt001 » | IP17 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
| | | x = 4544684.94 m | | y = 5411698.35 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 52.7 | 52.7 | 47.1 | 47.1 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 52.7 | 55.7 | 47.1 | 50.1 |
| | Summe | | 55.7 | | 50.1 |

| IPkt002 » | IP17 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544684.94 m | | y = 5411698.35 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 54.8 | 54.8 | 49.2 | 49.2 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 54.4 | 57.6 | 48.7 | 52.0 |
| | Summe | | 57.6 | | 52.0 |

| IPkt003 » | IP18 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544721.05 m | | y = 5411696.16 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 54.6 | 54.6 | 49.0 | 49.0 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 54.6 | 57.6 | 48.9 | 52.0 |
| | Summe | | 57.6 | | 52.0 |

| IPkt004 » | IP18 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544721.05 m | | y = 5411696.16 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 61.2 | 61.2 | 55.6 | 55.6 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 61.1 | 64.2 | 55.5 | 58.5 |
| | Summe | | 64.2 | | 58.5 |

| IPkt005 » | IP19 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544708.86 m | | y = 5411665.61 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 51.0 | 51.0 | 45.4 | 45.4 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 50.9 | 53.9 | 45.3 | 48.3 |
| | Summe | | 53.9 | | 48.3 |

| IPkt006 » | IP19 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544708.86 m | | y = 5411665.61 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 52.5 | 52.5 | 46.9 | 46.9 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 52.0 | 55.3 | 46.4 | 49.7 |
| | Summe | | 55.3 | | 49.7 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Firma: | IFB Eigenschenk GmbH | Auftragsnr.: | 3180482-1 |
| Bearbeiter: | Kristina Hiltz B. Eng. | | |
| Projekt: | Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II" | | |

| IPkt007 » | IP28 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544722.54 m | | y = 5411624.74 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.3 | 49.3 | 43.7 | 43.7 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 49.1 | 52.2 | 43.5 | 46.6 |
| | Summe | | 52.2 | | 46.6 |

| IPkt008 » | IP28 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544722.54 m | | y = 5411624.74 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 50.1 | 50.1 | 44.5 | 44.5 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 49.7 | 53.0 | 44.1 | 47.3 |
| | Summe | | 53.0 | | 47.3 |

| IPkt009 » | IP29 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544743.86 m | | y = 5411610.28 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 48.8 | 48.8 | 43.2 | 43.2 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.6 | 51.7 | 43.0 | 46.1 |
| | Summe | | 51.7 | | 46.1 |

| IPkt010 » | IP29 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544743.86 m | | y = 5411610.28 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.7 | 49.7 | 44.1 | 44.1 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 49.3 | 52.5 | 43.7 | 46.9 |
| | Summe | | 52.5 | | 46.9 |

| IPkt011 » | IP30 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544764.79 m | | y = 5411595.82 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 48.5 | 48.5 | 42.9 | 42.9 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.2 | 51.4 | 42.6 | 45.8 |
| | Summe | | 51.4 | | 45.8 |

| IPkt012 » | IP30 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544764.79 m | | y = 5411595.82 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.5 | 49.5 | 43.9 | 43.9 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.9 | 52.2 | 43.3 | 46.6 |
| | Summe | | 52.2 | | 46.6 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Firma: | IFB Eigenschenk GmbH | Auftragsnr.: | 3180482-1 |
| Bearbeiter: | Kristina Hiltz B. Eng. | | |
| Projekt: | Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II" | | |

| IPkt013 » | IP31 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544786.55 m | y = 5411581.44 m | z = 342.70 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 48.3 | 48.3 | 42.7 | 42.7 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.0 | 51.2 | 42.4 | 45.6 |
| | Summe | | 51.2 | | 45.6 |

| IPkt014 » | IP31 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544786.55 m | y = 5411581.44 m | z = 345.70 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.3 | 49.3 | 43.7 | 43.7 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.7 | 52.0 | 43.1 | 46.4 |
| | Summe | | 52.0 | | 46.4 |

| IPkt015 » | IP32 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544807.99 m | y = 5411567.00 m | z = 342.55 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 48.2 | 48.2 | 42.6 | 42.6 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 47.9 | 51.1 | 42.3 | 45.5 |
| | Summe | | 51.1 | | 45.5 |

| IPkt016 » | IP32 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544807.99 m | y = 5411567.00 m | z = 345.55 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.2 | 49.2 | 43.6 | 43.6 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.6 | 51.9 | 43.0 | 46.3 |
| | Summe | | 51.9 | | 46.3 |

| IPkt017 » | IP35 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544829.31 m | y = 5411552.26 m | z = 342.08 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 48.0 | 48.0 | 42.4 | 42.4 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 47.6 | 50.8 | 42.0 | 45.2 |
| | Summe | | 50.8 | | 45.2 |

| IPkt018 » | IP35 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544829.31 m | y = 5411552.26 m | z = 345.08 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.1 | 49.1 | 43.4 | 43.4 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.5 | 51.8 | 42.9 | 46.2 |
| | Summe | | 51.8 | | 46.2 |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Firma: | IFB Eigenschenk GmbH | Auftragsnr.: | 3180482-1 |
| Bearbeiter: | Kristina Hiltz B. Eng. | | |
| Projekt: | Baugebiet Geltolfing "Kreuzäcker II" | | |


| IPkt019 » | IP35 DG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544829.31 m | | y = 5411552.26 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 50.1 | 50.1 | 44.5 | 44.5 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 49.5 | 52.8 | 43.8 | 47.2 |
| | Summe | | 52.8 | | 47.2 |

| IPkt020 » | IP36 EG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544860.59 m | | y = 5411531.50 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 48.3 | 48.3 | 42.7 | 42.7 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 48.0 | 51.2 | 42.4 | 45.6 |
| | Summe | | 51.2 | | 45.6 |

| IPkt021 » | IP36 1.OG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544860.59 m | | y = 5411531.50 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 49.5 | 49.5 | 43.9 | 43.9 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 49.1 | 52.3 | 43.5 | 46.7 |
| | Summe | | 52.3 | | 46.7 |

| IPkt022 » | IP36 DG | mit LSW nördl. Wiwe | | Einstellung: Referenzeinstellung | |
|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | | x = 4544860.59 m | | y = 5411531.50 m | |
| | | Tag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB |
| STRb001 » | B 8 - Fahrtrichtung NW | 50.3 | 50.3 | 44.7 | 44.7 |
| STRb002 » | B 8 - Fahrtrichtung SO | 49.8 | 53.1 | 44.2 | 47.5 |
| | Summe | | 53.1 | | 47.5 |

Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Tag (6h-22h) Pegel dB(A)



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hilz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Tag (6h-22h)
Pegel
dB(A)



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker
II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.


Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg. Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009


Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Baugebiet WA "Kreuzäcker
II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009

Legende


- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h) Pegel dB(A)

- Lärmpegelbereich I
- Lärmpegelbereich II
- Lärmpegelbereich III
- Lärmpegelbereich IV
- Lärmpegelbereich V
- Lärmpegelbereich VI
- Lärmpegelbereich VII



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Baugebiet WA "Kreuzäcker
II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009

Legende


- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- Lärmpegelbereich I
- Lärmpegelbereich II
- Lärmpegelbereich III
- Lärmpegelbereich IV
- Lärmpegelbereich V
- Lärmpegelbereich VI
- Lärmpegelbereich VII



Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Baugebiet WA "Kreuzäcker II", Geltolfing
Fl.-nrn. 78, 82, 83; Gmkg.
Geltolfing

Auftragsnr.: 3210009

Legende

- Immissionspunkt
- Wandelement
- Gebäude
- Straße /RLS-90

Nacht (22h-6h) Pegel dB(A)

- Lärmpegelbereich I
- Lärmpegelbereich II
- Lärmpegelbereich III
- Lärmpegelbereich IV
- Lärmpegelbereich V
- Lärmpegelbereich VI
- Lärmpegelbereich VII

