

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Kurze Liste		Punktberechnung							
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)							
Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung							
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		IRW	L r,A	IRW	L r,A	IRW	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB		
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	55	50	55	51	40	37		
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	55	51	55	52	40	37		
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	55	53	55	54	40	39		
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	55	54	55	55	40	40		
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	55	51	55	53	40	38		
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	55	52	55	54	40	39		
IPkt007	WA "Am Krähweg" _EG S/O	55	49	55	51	40	36		
IPkt008	WA "Am Krähweg" _OG S/O	55	50	55	52	40	37		
IPkt009	WA "Am Krähweg" _EG Ost	55	49	55	51	40	36		
IPkt010	WA "Am Krähweg" _OG Ost	55	50	55	52	40	37		
IPkt011	Fl.Nr. 967/2 _EG	60	58	60	58	45	52		
IPkt012	Fl.Nr. 967/2 _OG	60	58	60	58	45	52		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	Parz. 2 EG S/O	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 336.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	50	50	51	51	34	34
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	32	50	33	51	15	34
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	29	50	31	51	27	35
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	26	50	28	51	24	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	50	27	51	24	36
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	24	50	26	51	22	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	23	50	25	51	21	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	23	50	25	51	21	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	50	23	51	20	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	21	50	23	51	19	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	21	50	23	51	19	36
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	50	23	51	19	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	19	50	21	51	18	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	18	50	20	51	16	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	16	50	18	51	14	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	12	50	14	51	11	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	4	50	6	51	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	4	50	6	51	2	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	4	50	5	51	2	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	3	50	5	51	1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	1	50	2	51	-1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	-0	50	1	51	-2	37
n=22	Summe		50		51		37

IPkt002 »	Parz. 2 OG S/O	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765262.63 m		y = 5416924.23 m		z = 339.27 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	50	50	52	52	35	35
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	33	50	35	52	16	35
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	30	50	32	52	28	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	50	28	52	25	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	27	50	28	52	25	37
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	25	50	26	52	23	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	24	50	26	52	22	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	24	51	25	52	22	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	22	51	24	52	21	37
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	51	24	52	20	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	22	51	23	52	20	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	51	23	52	19	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	20	51	22	52	19	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	19	51	21	52	17	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	19	51	20	52	17	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	14	51	16	52	12	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	5	51	6	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	5	51	6	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	5	51	6	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	3	51	5	52	2	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	1	51	2	52	-1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	0	51	2	52	-2	37
n=22	Summe		51		52		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPKt003 »	Parz. 3 EG S/O	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 336.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	53	53	54	54	37	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	33	53	34	54	31	38
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	32	53	34	54	16	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	29	53	31	54	27	38
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	28	53	30	54	26	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	27	53	28	54	25	39
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	53	28	54	25	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	25	53	27	54	23	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	24	53	26	54	22	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	23	53	25	54	21	39
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	23	53	25	54	21	39
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	53	23	54	19	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	20	53	22	54	18	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	20	53	21	54	18	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	18	53	20	54	16	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	14	53	16	54	12	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	7	53	9	54	5	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	7	53	9	54	5	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	6	53	8	54	4	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	5	53	6	54	3	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	2	53	4	54	1	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	1	53	3	54	-1	39
n=22	Summe		53		54		39

IPKt004 »	Parz. 3 OG S/O	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765287.02 m		y = 5416920.10 m		z = 339.31 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	54	54	55	55	38	38
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	34	54	35	55	17	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	33	54	35	55	31	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	30	54	31	55	28	39
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	54	31	55	27	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	29	54	30	55	27	40
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	54	29	55	26	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	27	54	29	55	25	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	25	54	27	55	23	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	24	54	26	55	22	40
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	23	54	25	55	21	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	22	54	23	55	20	40
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	21	54	23	55	19	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	21	54	23	55	19	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	20	54	22	55	19	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	16	54	18	55	14	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	8	54	10	55	6	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	8	54	9	55	6	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	7	54	8	55	5	40
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	5	54	7	55	3	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	3	54	4	55	1	40
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	1	54	3	55	-1	40
n=22	Summe		54		55		40

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt005 »	Parz. 3 EG Ost	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 335.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	51	51	53	53	36	36
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	32	51	33	53	15	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	30	51	32	53	28	37
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	51	31	53	27	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	28	51	29	53	26	37
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	51	28	53	24	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	24	51	26	53	22	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	23	51	25	53	21	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	22	51	24	53	20	38
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	51	24	53	20	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	21	51	23	53	19	38
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	51	22	53	18	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	19	51	20	53	17	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	18	51	20	53	16	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	17	51	19	53	15	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	14	51	16	53	12	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	5	51	7	53	3	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	5	51	7	53	3	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	5	51	7	53	3	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	3	51	5	53	1	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	2	51	4	53	0	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	-0	51	2	53	-2	38
n=22	Summe		51		53		38

IPkt006 »	Parz. 3 OG Ost	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.45 m		y = 5416931.62 m		z = 338.96 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	52	52	54	54	37	37
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	33	52	34	54	16	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	31	52	33	54	29	37
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	30	52	31	54	28	38
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	28	52	30	54	26	38
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	52	29	54	26	38
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	25	52	27	54	24	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	24	52	25	54	22	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	23	52	25	54	21	39
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	52	24	54	20	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	22	52	24	54	20	39
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	20	52	22	54	18	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	20	52	21	54	18	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	20	52	21	54	18	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	19	52	21	54	17	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	15	52	17	54	13	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	7	52	9	54	5	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	7	52	8	54	5	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	6	52	8	54	4	39
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	3	52	5	54	2	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	2	52	4	54	0	39
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	0	52	2	54	-2	39
n=22	Summe		52		54		39

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt007 »	WA "Am Krähweg" _EG S/	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 336.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	51	51	34	34
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	31	49	32	51	14	34
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	49	30	51	27	35
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	27	49	28	51	25	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	26	49	28	51	24	35
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	25	49	27	51	23	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	21	49	23	51	19	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	21	49	23	51	19	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	21	49	23	51	19	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	20	49	22	51	19	36
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	49	20	51	17	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	18	49	19	51	16	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	17	49	18	51	15	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	17	49	18	51	15	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	16	49	18	51	14	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	13	49	15	51	11	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	3	49	5	51	2	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	3	49	5	51	1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	3	49	5	51	1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	1	49	3	51	-1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	1	49	3	51	-1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	-2	49	0	51	-3	36
n=22	Summe		49		51		36

IPkt008 »	WA "Am Krähweg" _OG S/	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765288.20 m		y = 5416951.32 m		z = 339.00 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	50	50	51	51	34	34
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	32	50	33	51	15	34
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	50	31	51	27	35
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	27	50	29	52	25	36
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	50	29	52	25	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	26	50	28	52	24	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	22	50	24	52	20	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	22	50	23	52	20	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	21	50	23	52	19	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	21	50	23	52	19	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	50	21	52	17	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	18	50	20	52	17	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	17	50	19	52	16	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	17	50	19	52	15	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	17	50	19	52	15	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	14	50	15	52	12	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	5	50	7	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	5	50	7	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	4	50	6	52	2	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	1	50	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	1	50	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	-1	50	0	52	-3	37
n=22	Summe		50		52		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt009 »	WA "Am Krähweg" _EG Os	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 336.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	49	49	51	51	34	34
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	31	49	33	51	14	34
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	29	49	31	51	27	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	27	49	28	51	25	35
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	26	49	28	51	24	35
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	25	49	27	51	23	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	49	23	51	20	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	21	49	23	51	19	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	21	49	23	51	19	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	20	49	22	51	18	36
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	49	20	51	17	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	17	49	19	51	15	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	17	49	18	51	15	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	16	49	18	51	14	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	16	49	18	51	14	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	13	49	15	51	11	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	4	49	6	51	2	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	3	49	5	51	1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	3	49	5	51	1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	1	49	3	51	-1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	1	49	2	51	-1	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	-2	49	0	51	-4	36
n=22	Summe		49		51		36


IPkt010 »	WA "Am Krähweg" _OG Os	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765294.05 m		y = 5416954.66 m		z = 339.06 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	50	50	51	51	34	34
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	32	50	33	51	15	34
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	30	50	31	51	28	35
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	28	50	29	51	26	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	27	50	29	51	25	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	26	50	28	51	24	36
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	22	50	23	52	20	36
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	22	50	23	52	20	36
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	22	50	23	52	20	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	21	50	23	52	19	37
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	19	50	21	52	17	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	18	50	20	52	16	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	17	50	19	52	15	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	17	50	19	52	15	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	17	50	18	52	15	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	14	50	16	52	12	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	6	50	7	52	4	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	5	50	7	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	4	50	6	52	3	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	1	50	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Sü	1	50	3	52	-1	37
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	-1	50	0	52	-3	37
n=22	Summe		50		52		37

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hiltz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

IPkt011 »	FI.Nr. 967/2_EG	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 337.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	51	58	51	58	51	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	35	58	35	58	35	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Süd	34	58	34	58	34	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	33	58	33	58	20	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	23	58	23	58	23	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	22	58	22	58	22	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	21	58	21	58	21	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	20	58	20	58	20	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	16	58	16	58	16	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	16	58	16	58	16	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	16	58	16	58	16	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	14	58	14	58	14	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	13	58	13	58	13	52
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	12	58	12	58	12	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	7	58	7	58	7	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	6	58	6	58	6	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	5	58	5	58	5	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	4	58	4	58	4	52
n=22	Summe		58		58		52

IPkt012 »	FI.Nr. 967/2_OG	Erweiterung_Auflage best. WA		Einstellung: Referenzeinstellung			
		x = 765289.87 m		y = 5416839.33 m		z = 340.58 m	
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
FLQi002 »	Hofbereich - Erweiterung	57	57	57	57	42	42
FLQi013 /1	Halle Bestand Tore Süd	52	58	52	58	52	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Süd	36	58	36	58	36	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Süd	34	58	34	58	34	52
EZQi006 »	Kartoffelgebläse (optional)	34	58	34	58	20	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Süd	34	58	34	58	34	52
EZQi004 »	Kartoffelgebläse 2 (Bestand	30	58	30	58	30	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Süd	30	58	30	58	30	52
EZQi003 »	Kartoffelgebläse 1 (Bestand	27	58	27	58	27	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel Os	24	58	24	58	24	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Dach Nord	22	58	22	58	22	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Dach Nor	22	58	22	58	22	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel Ost	20	58	20	58	20	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand West	16	58	16	58	16	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand Os	16	58	16	58	16	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Giebel West	15	58	15	58	15	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Giebel W	14	58	14	58	14	52
EZQi005 »	red. Getreidelüftung	13	58	13	58	13	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand We	7	58	7	58	7	52
Quelle zu HAUS0	Halle Erweiterung Wand No	6	58	6	58	6	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Nord	5	58	5	58	5	52
Quelle zu HAUS0	Halle Bestand Wand Ost	5	58	5	58	5	52
n=22	Summe		58		58		52

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen



IFB Eigenschenk GmbH
Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
Bebauungsplan
mit integriertem
Grünordnungsplan
"Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

-  Baugrenze WA (HLIN)
-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Erweiterung (HAUS)
-  Bestand (HAUS)
-  Kartoffellüfter (EZQi)
-  Getreidelüfter (EZQi)
-  Flächen-SQ /ISO 9613
-  Erweiterung (FLQi)
-  Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)

Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)


-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80..

 **BKW**

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen




IFB Eigenschenk GmbH
 Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
 Bebauungsplan
 mit integriertem
 Grünordnungsplan
 "Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

- Baugrenze WA (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Erweiterung (HAUS)
- Bestand (HAUS)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Erweiterung (FLQi)
- Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)




BKW

ENGINEERING

IFB
Eigenschenk

Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan "Am Krähweg", Aiterhofen




IFB Eigenschenk GmbH
 Kristina Hiltz B. Eng.

Deckblatt Nr. 2 zum
 Bebauungsplan
 mit integriertem
 Grünordnungsplan
 "Am Krähweg", Aiterhofen

Auftrag Nr. 3211985-Revb

- Baugrenze WA (HLIN)
- Immissionspunkt
- Gebäude
- Erweiterung (HAUS)
- Bestand (HAUS)
- Kartoffellüfter (EZQi)
- Getreidelüfter (EZQi)
- Flächen-SQ /ISO 9613
- Erweiterung (FLQi)
- Tätigkeiten Hofbereich (FLQi)



BKW
 ENGINEERING

IFB
 Eigenschenk

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungsplan
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		mit integriertem Grünordnungsplan
Auftragsnr.:	3211985-Revb		"Am Krähweg", Aiterhofen

Immissionspunkt		Beurteilungszeitraum	Quelle(Lmax)		Lw,Sp	D,ges	Lr,Sp	RW,Sp
					/dB(A)	/dB	/dB(A)	/dB(A)
IPkt001	Parz. 2 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-45	55	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-45	55	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-45	55	60.0
IPkt002	Parz. 2 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-43	57	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-43	57	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-43	57	60.0
IPkt003	Parz. 3 EG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-41	59	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-41	59	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-41	59	60.0
IPkt004	Parz. 3 OG S/O	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-41	59	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-41	59	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-41	59	60.0
IPkt005	Parz. 3 EG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-45	55	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-45	55	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-45	55	60.0
IPkt006	Parz. 3 OG Ost	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-43	57	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-43	57	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-43	57	60.0
IPkt007	WA "Am Krähweg"_EG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	60.0
IPkt008	WA "Am Krähweg"_OG S/	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	60.0
IPkt009	WA "Am Krähweg"_EG Os	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-49	51	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-49	51	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-49	51	60.0
IPkt010	WA "Am Krähweg"_OG O	Werktag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	85.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	85.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi007	Halle Erweiterung Dach Ne	100	-48	52	60.0
IPkt011	Fl.Nr. 967/2_EG	Werktag (6h-22h)	FLQi009	Halle Erweiterung Dach St	100	-34	66	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi009	Halle Erweiterung Dach St	100	-34	66	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi009	Halle Erweiterung Dach St	100	-34	66	65.0 !
IPkt012	Fl.Nr. 967/2_OG	Werktag (6h-22h)	FLQi009	Halle Erweiterung Dach St	100	-34	66	90.0
		Sonntag (6h-22h)	FLQi009	Halle Erweiterung Dach St	100	-34	66	90.0
		Nacht (22h-6h)	FLQi009	Halle Erweiterung Dach St	100	-34	66	65.0 !